Blend INDOOR / SERRAMENTI LEGNO-ALLUMINIO MINIMAL







Blend

Finestra in legno-alluminio minimal

Essenze interne

Abete, Red Grandis, Larice, Frassino, Mogano, Rovere, Noce, Teak

Tipologia

F Finestra FX Fisso **BO** Bilico





fino a 75%







Come è fatto Blend INDOOR / SERRAMENTI LEGNO-ALLUMINIO MINIMAL





Telaio

Montanti laterali e traverso superiore con spessore del telaio 83 mm; composto da profilo in legno e cover in alluminio; soglia inferiore in alluminio con tripla guarnizione ed inserto termico in poliammide per una tenuta superiore ad aria ed acqua; disponibili 5 tipologie di telaio a seconda delle esigenze estetiche e progettuali (telaio 1, 2, 3, EOS, ATF

Anta

Spessore anta sui tre lati 83 mm; composta da profilo in legno e cover in alluminio accoppiati con sistema meccanico; caratterizzata dall'assenza di fermavetro interno che permette di massimizzare la superficie vetrata.

Finitura

Verniciatura applicata tramite robot antropomorfo con il sistema di protezione 3K a tre componenti - vernice, catalizzatore e sistema elettronico di controllo - garantito fino a 13 anni.

Taglio termico falsotelaio

Realizzato in legno (Abete) o Purenit a seconda dell'esigenza.

Ferramenta e accessori

Portata max fino a 180 kg per anta con cerniere a scomparsa e apertura a 95º o portata max fino a 200 kg ed apertura 180° con cerniere a vista Heavy Duty; ferramenta antieffrazione di serie (classe di sicurezza RC1).

Vetro

Possibilità di scelta fra vetri basso emissivi selettivi e fonoassorbenti a seconda delle necessità, con spessore fino a 53 mm.

Guarnizioni

Tre guarnizioni di cui due telate con ottima memoria di forma.

Perché scegliere Blend

Plus		Vantaggi
	Ottima tenuta all'aria, all'acqua e al vento	Isolamento termico e acustico Casa calda d'inverno e fresca d'estate Resistenza nel tempo
	Costruzione in legno lamellare, rivestimento esterno in alluminio	Stabilità Manutenzione minima Personalizzazione
	Sistema di protezione a tre componenti	Resistenza agli urti e graffi Ampia gamma di essenze e finiture Garanzia fino a 13 anni
	Sistema anta-ribalta e ferramenta di sicurezza antintrusione	Massima sicurezza per le persone e per la casa Comfort e versatilità e protezione Funzionalità e resistenza nel tempo
****	Vetro stratificato e vetrocamera con vetro basso emissivo	Risparmio energetico ed economico Isolamento acustico Protezione antieffrazione